

# JAHRESENDAKTION 2024 - Paket 3c

Listenpreis: 33.040 €  
Aktionspreis: 29.000 €\*<sup>1</sup>



## Beschreibung

beinhaltet:

- Jetting V3-JL + Jetlogger  
Einblasgerät V2 mit Easy-Joystick-Funktion und Druckausgleichventil  
pneumatischer Betrieb, zwei Motoren  
klein, handlich und kompakt.  
Kabel in einem Ø 2,4-16mm können in Mikrorohe von 7-50mm eingeblasen werden.

Das Gerät wird mit einer Flasche Micro Gleitmittel, eine Flasche Gleitmittel,  
1 Flasche Pneumatic Öl, einem Erdungskit sowie einem Peli Case ausgeliefert.

Technische Daten:

Kabeldurchmesser: 2,4-16 mm

Rohrdurchmesser: 7-50 mm

Luftdruck: max. 16 bar

Einblasgeschwindigkeit: max. 200 m/min

Schubkraft: 550 N

stufenlos einstellbarer Anpressdruck

schonender Betrieb mit 450mm Bandlänge

Gewicht (Grundgerät): ca. 10,5kg

Abmessungen (Grundgerät): 360 x 230 x 410mm

Das Einblasgerät wird mit einem Antriebsriemen für Kabel-Ø 2,4-16mm ausgerüstet

+++ Kabel- und Rohrführungen sind nicht im Preis enthalten, müssen separat konfiguriert werden! +++

zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom für MJET V1, V2 und V3

Das System wird mit einem Hartschalenkoffer ausgeliefert. Inkl. 2 Akkus (18V/5Ah) und 1 Ladegerät (230V)

Gewährleistung: 1 Jahr ab Kaufdatum

- RotAir Fibra Plus

Hochleistungskompressor mit Sicherheits-Thermostatsperre bei Überhitzung.  
Hocheffizienter Trapezriemenantrieb  
Pneumatisches Steuerungssystem, passt die Motordrehzahl je nach Luftanforderung automatisch an

Automatische Druckentlüftung am bei Arbeitsende.  
Separatortank mit doppelter Luft-/Ölabscheidung  
Überdimensionierter Luft-/Ölabscheiderfilter um eine hervorragende Luft-Öl-Trennung zu gewährleisten.  
Getrennter Kompressorluft- und Motorluftfilter  
Übergroßer Luftfilter zur Gewährleistung einer guten Filterung der angesaugten Luft.  
Optimal dimensionierter Kühler um bei hohen Umgebungstemperaturen (max. 45 °C) eine optimale Kühlung des Kompressoröls zu gewährleisten.

Max. Arbeitsdruck: 15 bar  
Max. Luftstrom 1000 l/min  
Motor: Honda GX690 mit 22,5 PS

Zubehör:

- MicroFocus Toolkit Rohre (ITL103143)  
Mit diesem Set, das sich bequem in der mitgelieferten Werkzeugtasche verstauen lässt, können Sie alle Rohre auf effiziente und korrekte Weise vorbereiten und schneiden.  
Toolkit für Rohre, bestehend aus:
  - ITL103016 Microfocus Ritzwerkzeug für dünnwandige Mikrorohre 5-16mm
  - ITL103017 Microfocus Ritzwerkzeug für dickwandige Mikrorohre 5-16mm
  - ITL103018 Microfocus MDC-28 Mikrorohrschneider max. 28mm
  - ITL103019 Microfocus MDC-64 Mikrokanalschneider max. 64mm
  - ITL103022 Microfocus robuster Werkzeugtasche mit 21 Fächern, H-90
  - ITL103023 Microfocus isoliertes Kabelummantelungsmesser
  - ITL103026 Microfocus Kabelschneider mit Ratsche, RCS-25
  - ITL103035 Microfocus Reibahle - Entgratungswerkzeug

- Druckluftschlauch (118)
- Krallenadapter (TSO-1001000)
- Jetting Arbeitstisch (661407)

Aktionszeitraum: 21.10.2024 - 31.12.2024

Listenpreis: netto >34.000 EUR

## Technische Daten

beinhaltet:

- Jetting V3-JL + Jetlogger
- Einblasgerät V2 mit Easy-Joystick-Funktion und Druckausgleichventil  
pneumatischer Betrieb, zwei Motoren  
klein, handlich und kompakt.  
Kabel in einem Ø 2,4-16mm können in Mikrorohe von 7-50mm eingeblasen werden.

Das Gerät wird mit einer Flasche Micro Gleitmittel, eine Flasche Gleitmittel,  
1 Flasche Pneumatic Öl, einem Erdungskit sowie einem Peli Case ausgeliefert.

Technische Daten:

Kabeldurchmesser: 2,4-16 mm  
Rohrdurchmesser: 7-50 mm  
Luftdruck: max. 16 bar  
Einblasgeschwindigkeit: max. 200 m/min  
Schubkraft: 550 N  
stufenlos einstellbarer Anpressdruck  
schonender Betrieb mit 450mm Bandlänge  
Gewicht (Grundgerät): ca. 10,5kg  
Abmessungen (Grundgerät): 360 x 230 x 410mm

Das Einblasgerät wird mit einem Antriebsriemen für Kabel-Ø 2,4-16mm ausgerüstet

+++ Kabel- und Rohrführungen sind nicht im Preis enthalten, müssen separat konfiguriert werden! +++

## Lieferumfang

beinhaltet:

- Jetting V3-JL + Jetlogger
- Einblasgerät V2 mit Easy-Joystick-Funktion und Druckausgleichventil  
pneumatischer Betrieb, zwei Motoren  
klein, handlich und kompakt.  
Kabel in einem Ø 2,4-16mm können in Mikrorohe von 7-50mm eingeblasen werden.

Das Gerät wird mit einer Flasche Micro Gleitmittel, eine Flasche Gleitmittel,  
1 Flasche Pneumatic Öl, einem Erdungskit sowie einem Peli Case ausgeliefert.

Technische Daten:

Kabeldurchmesser: 2,4-16 mm  
Rohrdurchmesser: 7-50 mm  
Luftdruck: max. 16 bar  
Einblasgeschwindigkeit: max. 200 m/min  
Schubkraft: 550 N  
stufenlos einstellbarer Anpressdruck  
schonender Betrieb mit 450mm Bandlänge  
Gewicht (Grundgerät): ca. 10,5kg  
Abmessungen (Grundgerät): 360 x 230 x 410mm

Das Einblasgerät wird mit einem Antriebsriemen für Kabel-Ø 2,4-16mm ausgerüstet

+++ Kabel- und Rohrführungen sind nicht im Preis enthalten, müssen separat konfiguriert werden! +++

### **tso GmbH**

Golsberger Str. 10  
58579 Schalksmühle  
Deutschland

02351-6563-500  
info@tso-gmbh.de  
www.tso-gmbh.de

**shaping  
tomorrow**

zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom für MJET V1, V2 und V3

Das System wird mit einem Hartschalenkoffer ausgeliefert. Inkl. 2 Akkus (18V/5Ah) und 1 Ladegerät (230V)

Gewährleistung: 1 Jahr ab Kaufdatum

- RotAir Fibra Plus

Hochleistungskompressor mit Sicherheits-Thermostatsperre bei Überhitzung.

Hocheffizienter Trapezriemenantrieb

Pneumatisches Steuerungssystem, passt die Motordrehzahl je nach Luftanforderung automatisch an

Automatische Druckentlüftung am bei Arbeitsende.

Separatortank mit doppelter Luft-/Ölabscheidung  
Überdimensionierter Luft-/Ölabscheiderfilter um eine hervorragende Luft-Öl-Trennung zu gewährleisten.

Getrennter Kompressorluft- und Motorluftfilter

Übergroßer Luftfilter zur Gewährleistung einer guten Filterung der angesaugten Luft.

Optimal dimensionierter Kühler um bei hohen Umgebungstemperaturen (max. 45 °C) eine optimale Kühlung des Kompressoröls zu gewährleisten.

Max. Arbeitsdruck: 15 bar

Max. Luftstrom 1000 l/min

Motor: Honda GX690 mit 22,5 PS

Zubehör:

- MicroFocus Toolkit Rohre (ITL103143)

Mit diesem Set, das sich bequem in der mitgelieferten Werkzeugtasche verstauen lässt, können Sie alle Rohre auf effiziente und korrekte Weise vorbereiten und schneiden.

Toolkit für Rohre, bestehend aus:

- ITL103016 Microfocus Ritzwerkzeug für dünnwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103017 Microfocus Ritzwerkzeug für dickwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103018 Microfocus MDC-28 Mikrorohrschneider max. 28mm

zugelassen in der ZTV TKNetz 40 der Deutschen Telekom für MJET V1, V2 und V3

Das System wird mit einem Hartschalenkoffer ausgeliefert. Inkl. 2 Akkus (18V/5Ah) und 1 Ladegerät (230V)

Gewährleistung: 1 Jahr ab Kaufdatum

- RotAir Fibra Plus

Hochleistungskompressor mit Sicherheits-Thermostatsperre bei Überhitzung.

Hocheffizienter Trapezriemenantrieb

Pneumatisches Steuerungssystem, passt die Motordrehzahl je nach Luftanforderung automatisch an

Automatische Druckentlüftung am bei Arbeitsende.

Separatortank mit doppelter Luft-/Ölabscheidung  
Überdimensionierter Luft-/Ölabscheiderfilter um eine hervorragende Luft-Öl-Trennung zu gewährleisten.

Getrennter Kompressorluft- und Motorluftfilter

Übergroßer Luftfilter zur Gewährleistung einer guten Filterung der angesaugten Luft.

Optimal dimensionierter Kühler um bei hohen Umgebungstemperaturen (max. 45 °C) eine optimale Kühlung des Kompressoröls zu gewährleisten.

Max. Arbeitsdruck: 15 bar

Max. Luftstrom 1000 l/min

Motor: Honda GX690 mit 22,5 PS

Zubehör:

- MicroFocus Toolkit Rohre (ITL103143)

Mit diesem Set, das sich bequem in der mitgelieferten Werkzeugtasche verstauen lässt, können Sie alle Rohre auf effiziente und korrekte Weise vorbereiten und schneiden.

Toolkit für Rohre, bestehend aus:

- ITL103016 Microfocus Ritzwerkzeug für dünnwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103017 Microfocus Ritzwerkzeug für dickwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103018 Microfocus MDC-28 Mikrorohrschneider max. 28mm

**tso GmbH**

Golsberger Str. 10  
58579 Schalksmühle  
Deutschland

02351-6563-500  
info@tso-gmbh.de  
www.tso-gmbh.de

**shaping  
tomorrow**

- ITL103019 Microfocus MDC-64 Mikrokanalschneider max. 64mm
- ITL103022 Microfocus robuster Werkzeugtasche mit 21 Fächern, H-90
- ITL103023 Microfocus isoliertes Kabelummantelungsmesser
- ITL103026 Microfocus Kabelschneider mit Ratsche, RCS-25
- ITL103035 Microfocus Reibahle - Entgratungswerkzeug

- Druckluftschlauch (118)
- Krallenadapter (TSO-1001000)
- Jetting Arbeitstisch (661407)

Aktionszeitraum: 21.10.2024 - 31.12.2024

Listenpreis: netto >34.000 EUR

- ITL103019 Microfocus MDC-64 Mikrokanalschneider max. 64mm
- ITL103022 Microfocus robuster Werkzeugtasche mit 21 Fächern, H-90
- ITL103023 Microfocus isoliertes Kabelummantelungsmesser
- ITL103026 Microfocus Kabelschneider mit Ratsche, RCS-25
- ITL103035 Microfocus Reibahle - Entgratungswerkzeug

- Druckluftschlauch (118)
- Krallenadapter (TSO-1001000)
- Jetting Arbeitstisch (661407)

Aktionszeitraum: 21.10.2024 - 31.12.2024

Listenpreis: netto >34.000 EUR

**tso GmbH**

Golsberger Str. 10  
58579 Schalksmühle  
Deutschland

02351-6563-500  
info@tso-gmbh.de  
www.tso-gmbh.de

**shaping  
tomorrow**