



## Beschreibung

beinhaltet:

- SumitomoT-57C+ mit Multifunktionaler Kofferlösung  
Vollautomatisches 3-Achsen Spleißgerät mit automatischer Kern-zu-Kern Positionierung für Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern (SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, NZDSF G655 & G656, BIF G657, NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse.  
Typ. Spleißdämpfung bei SMF = 0,02dB, MMF = 0,01, DSF und NZDSF = 0,04dB, 5" LCD Touchscreen Monitor für höchste Auflösung, bis zu 700-fache Vergrößerung der Faserdarstellung, Nutzerfreundlich durch Touchscreen Bedienung, Spleißzeit ca. 6 Sekunden bei SMF, Interner Speicher für bis zu 10.000 editierbare Spleißergebnisse - für größere Datenmengen Nutzung des SD Kartenspeicher , via WLAN (Sumicloud® App), Größe 128mm x 154mm x 130mm (BxTxH), Gewicht mit Akku ca. 2kg., Schutzart IP52, Akku BU-16 (6,4 Ah), Netzteil ADC-16, Ersatzelektroden ER-10, Kühlblage, USB-Kabel, Handbuch und Transportkoffer

Hersteller Gewährleistung: 36 Monate (Spleißgerät)

Hersteller Gewährleistung: 12 Monate (Trenngerät, Batterien und Gerätezubehör)

- Trenngerät FC-8R-F-2, Hochpräzises Ein-Hand-Trenngerät für alle Fasertypen. Mit automatischer Entsorgung der Faserreste in einem Auffangbehälter. Keine Berührung der Faserreste mehr erforderlich. Mit automatisch rotierender Klinge für bis zu 60.000 Trennvorgänge. Mittlere Bruchwinkelabweichung 0,5° Durch die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das manuelle weiterdrehen und justieren des Trennmessers. Einfache Ein-Hand-Bedienung und geringes Gewicht

- Krimpvorrichtung Telent

- Netzteil ADC-16 und Netzkabel

- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16

- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlblage

- Kurzanleitung deutsch

- Kurzanleitung englisch

**tso GmbH**

Golsberger Str. 10  
58579 Schalksmühle  
Deutschland

02351-6563-500  
info@tso-gmbh.de  
www.tso-gmbh.de

**shaping  
tomorrow**

- WLAN SD Card
- Multifunktionaler Kofferlösung mit Tisch

Zubehör:

- WOWA Wipe-Clip ( TSO-WIPE-CLIP-KIT)
- Netceed Werkzeugkit (TSO-MA03-7068)  
komplett bestehend aus:
  - Miller Tri-Hole Zange für Primärcoating, Sekundärcoating und Mantel (FO103-T-250-J)
  - Miller FTS Fiber Tube Scorer (TSO-80980)
  - Miller WS5 T-Stripper AWG 22-10 (TSO-WS5)
  - Miller MSAT-5 Aderhüllenöffner 1,9-3mm (TSO-MSAT-5)
  - Miller Abmantelwerkzeug für Rundkabel ( 4,5 - 29mm) (TSO-RCS-114)
  - Miller Kevlar Schere 925CS, Metall klein (TSO-46043)
  - Pinzette (gerade Ausführung) (5SA)
  - Softtasche

- ITW Reinigungskit (TFSK1004E)  
Komplettes Reinigungskit in praktischer Tasche für LWL-Spleißarbeiten.

Komplett bestehend aus:

- 1 St. Elektro Wash PX LWL-Reiniger 400ml
- 150 St. FsA feuchte Reinigungstücher
- 50 St. V-Nut und Ferrulen Reinigungstupfer
- 100 St. 10cm x 10cm trockene Reinigungstücher
- 30 St. Spiegel-und Linsen-Reinigungs-Tupfer
- 10 St. Elektro-Wash MX getränkte Reinigungstücher

- Netceed Krimpspleißschutz (496232)

Aktionszeitraum: 31.03.2025 - 11.04.2025

Listenpreis: netto >6500,00 EUR

## Technische Daten

beinhaltet:

**tso GmbH**  
Golsberger Str. 10  
58579 Schalksmühle  
Deutschland

02351-6563-500  
info@tso-gmbh.de  
www.tso-gmbh.de

## Lieferumfang

beinhaltet:

**shaping  
tomorrow**

- SumitomoT-57C+ mit Multifunktionaler Kofferlösung  
Vollautomatisches 3-Achsen Spleißgerät mit automatischer Kern-zu-Kern Positionierung für Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern (SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, NZDSF G655 & G656, BIF G657,

NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse.

Typ. Spleißdämpfung bei SMF = 0,02dB, MMF = 0,01, DSF und NZDSF = 0,04dB, 5" LCD Touchscreen Monitor für höchste Auflösung, bis zu 700-fache Vergrößerung der Faserdarstellung, Nutzerfreundlich durch Touchscreen Bedienung, Spleißzeit ca. 6 Sekunden bei SMF, Interner Speicher für bis zu 10.000 editierbare Spleißergebnisse - für größere Datenmengen Nutzung des SD Kartenspeicher , via WLAN (Sumicloud® App), Größe 128mm x 154mm x 130mm (BxTxH), Gewicht mit Akku ca. 2kg., Schutzart IP52, Akku BU-16 (6,4 Ah), Netzteil ADC-16, Ersatzelektroden ER-10, Kühlblage, USB-Kabel, Handbuch und Transportkoffer

Hersteller Gewährleistung: 36 Monate (Spleißgerät)

Hersteller Gewährleistung: 12 Monate (Trenngerät, Batterien und Gerätezubehör)

- Trenngerät FC-8R-F-2, Hochpräzises Ein-Hand-Trenngerät für alle Fasertypen. Mit automatischer Entsorgung der Faserreste in einem Auffangbehälter. Keine Berührung der Faserreste mehr erforderlich. Mit automatisch rotierender Klinge für bis zu 60.000 Trennvorgänge. Mittlere Bruchwinkelabweichung 0,5° Durch die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das manuelle weiterdrehen und justieren des Trennmessers. Einfache Ein-Hand-Bedienung und geringes Gewicht

- Krimpvorrichtung Telent
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel
- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlblage
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Multifunktionaler Kofferlösung mit Tisch

Zubehör:

- SumitomoT-57C+ mit Multifunktionaler Kofferlösung  
Vollautomatisches 3-Achsen Spleißgerät mit automatischer Kern-zu-Kern Positionierung für Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern (SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, NZDSF G655 & G656, BIF G657,

NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse.

Typ. Spleißdämpfung bei SMF = 0,02dB, MMF = 0,01, DSF und NZDSF = 0,04dB, 5" LCD Touchscreen Monitor für höchste Auflösung, bis zu 700-fache Vergrößerung der Faserdarstellung, Nutzerfreundlich durch Touchscreen Bedienung, Spleißzeit ca. 6 Sekunden bei SMF, Interner Speicher für bis zu 10.000 editierbare Spleißergebnisse - für größere Datenmengen Nutzung des SD Kartenspeicher , via WLAN (Sumicloud® App), Größe 128mm x 154mm x 130mm (BxTxH), Gewicht mit Akku ca. 2kg., Schutzart IP52, Akku BU-16 (6,4 Ah), Netzteil ADC-16, Ersatzelektroden ER-10, Kühlblage, USB-Kabel, Handbuch und Transportkoffer

Hersteller Gewährleistung: 36 Monate (Spleißgerät)

Hersteller Gewährleistung: 12 Monate (Trenngerät, Batterien und Gerätezubehör)

- Trenngerät FC-8R-F-2, Hochpräzises Ein-Hand-Trenngerät für alle Fasertypen. Mit automatischer Entsorgung der Faserreste in einem Auffangbehälter. Keine Berührung der Faserreste mehr erforderlich. Mit automatisch rotierender Klinge für bis zu 60.000 Trennvorgänge. Mittlere Bruchwinkelabweichung 0,5° Durch die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das manuelle weiterdrehen und justieren des Trennmessers. Einfache Ein-Hand-Bedienung und geringes Gewicht

- Krimpvorrichtung Telent
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel
- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlblage
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Multifunktionaler Kofferlösung mit Tisch

Zubehör:

**tso GmbH**

Golsberger Str. 10  
58579 Schalksmühle  
Deutschland

02351-6563-500  
info@tso-gmbh.de  
www.tso-gmbh.de

**shaping  
tomorrow**

- WOWA Wipe-Clip ( TSO-WIPE-CLIP-KIT)

- Netceed Werkzeugkit (TSO-MA03-7068)

komplett bestehend aus:

- Miller Tri-Hole Zange für Primärcoating, Sekundärcoating und Mantel (FO103-T-250-J)

- Miller FTS Fiber Tube Scorer (TSO-80980)

- Miller WS5 T-Stripper AWG 22-10 (TSO-WS5)

- Miller MSAT-5 Aderhüllenöffner 1,9-3mm (TSO-MSAT-5)

- Miller Abmantelwerkzeug für Rundkabel

( 4,5 - 29mm) (TSO-RCS-114)

- Miller Kevlar Schere 925CS, Metall klein (TSO-46043)

- Pinzette (gerade Ausführung) (5SA)

- Softtasche

- ITW Reinigungskit (TFSK1004E)

Komplettes Reinigungskit in praktischer Tasche für LWL-Spleißarbeiten.

Komplett bestehend aus:

1 St. Elektro Wash PX LWL-Reiniger 400ml

150 St. FsA feuchte Reinigungstücher

50 St. V-Nut und Ferrulen Reinigungstupfer

100 St. 10cm x 10cm trockene Reinigungstücher

30 St. Spiegel-und Linsen-Reinigungs-Tupfer

10 St. Elektro-Wash MX getränkte Reinigungstücher

- Netceed Krimpspleißschutz (496232)

Aktionszeitraum: 31.03.2025 - 11.04.2025

Listenpreis: netto >6500,00 EUR

- WOWA Wipe-Clip ( TSO-WIPE-CLIP-KIT)

- Netceed Werkzeugkit (TSO-MA03-7068)

komplett bestehend aus:

- Miller Tri-Hole Zange für Primärcoating, Sekundärcoating und Mantel (FO103-T-250-J)

- Miller FTS Fiber Tube Scorer (TSO-80980)

- Miller WS5 T-Stripper AWG 22-10 (TSO-WS5)

- Miller MSAT-5 Aderhüllenöffner 1,9-3mm (TSO-MSAT-5)

- Miller Abmantelwerkzeug für Rundkabel

( 4,5 - 29mm) (TSO-RCS-114)

- Miller Kevlar Schere 925CS, Metall klein (TSO-46043)

- Pinzette (gerade Ausführung) (5SA)

- Softtasche

- ITW Reinigungskit (TFSK1004E)

Komplettes Reinigungskit in praktischer Tasche für LWL-Spleißarbeiten.

Komplett bestehend aus:

1 St. Elektro Wash PX LWL-Reiniger 400ml

150 St. FsA feuchte Reinigungstücher

50 St. V-Nut und Ferrulen Reinigungstupfer

100 St. 10cm x 10cm trockene Reinigungstücher

30 St. Spiegel-und Linsen-Reinigungs-Tupfer

10 St. Elektro-Wash MX getränkte Reinigungstücher

- Netceed Krimpspleißschutz (496232)

Aktionszeitraum: 31.03.2025 - 11.04.2025

Listenpreis: netto >6500,00 EUR

**tso GmbH**

Golsberger Str. 10  
58579 Schalksmühle  
Deutschland

02351-6563-500  
info@tso-gmbh.de  
www.tso-gmbh.de

**shaping  
tomorrow**